
PRODUKTINFORMATION



Eco Board

Die Skala ist eine moderne Universalserie, die für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert wurde. Sie ist mineralölfrei, nicht kastenstabil und auf Basis nachwachsender Rohstoffe rezeptiert.


Die Farbserie erfüllt folgende Kriterien:

- Cobaltfrei
- Geeignet für saugfähige Bedruckstoffe
- Für mattgestrichene Papiere empfohlen
- Hervorragende Verdruckbarkeit
- Hervorragende Scheuerfestigkeit
- Mittleres Wegschlagen
- Hervorragende Farb-Wasser-Balance
- Sehr geringe Nebelneigung
- Geeignet für den IPA-freien D
- Nicht für die Anwendung im Lebensmittelverpackungsdruck empfohlen

NORMEN

- Entspricht den Vorgaben der ISO 2846-1 sowie ISO 12647-2 und erreicht bei entsprechender Tonwertspreizung eine neutrale Graubalance
- Geeignet zur Herstellung von Spielzeug gemäß den allgemeinen chemischen Sicherheitsanforderungen in Anhang II der Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG und der Migrationsgrenzwerte in der Norm EN 71-3

EIGENSCHAFTEN



ECHTHEITEN

		Farbnr.	Licht	Lasur	Sprit	Nitro	Alkali
Eco Board	Y	20-2705	5	+	+	+	+
Eco Board	M	20-2706	5	+	+	+	-
Eco Board	C	20-2707	8	+	+	+	+
Eco Board	B	20-2709	8	-	+	+	+

+ Eigenschaft gegeben - Eigenschaft nicht gegeben

DRUCKHILFSMITTEL

Additive	Nr.	Dosierung
Extrafit Ink Reducer	071	max. 5 %
Extrafit Ink Gel	348	max. 5 %
Extrafit Ink Dryer	2001	max. 5 %

LAGERUNG

- Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Lagerung nur in Originalgebinden bei 10 – 30 °C
- Ungeöffnet und richtig gelagert haben die Farben eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab Lieferdatum

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluss haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.