
PRODUKTINFORMATION



Eco Masterprint LT

Die Skala ist eine moderne Universalserie, die für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert wurde. Sie ist mineralölfrei, kastenstabil und auf Basis nachwachsender Rohstoffe rezeptiert.


Die Farbserie erfüllt folgende Kriterien:

- Cobaltfrei
- Geeignet für alle Maschinentypen im Schön- und Widerdruck
- Geeignet für saugfähige Bedruckstoffe
- Geeignet für rupfempfindliche Substrate
- Geringer Tack
- Hervorragende Verdruckbarkeit
- Gute Scheuerfestigkeit
- Schnelles Wegschlagen
- Sehr gute Farb-Wasser-Balance
- Geeignet für den IPA-freien Druck
- Nicht für die Anwendung im Lebensmittelverpackungsdruck empfohlen

NORMEN

Entspricht den Vorgaben der ISO 2846-1 sowie ISO 12647-2 und erreicht bei entsprechender Tonwertspreizung eine neutrale Graubalance

EIGENSCHAFTEN



ECHTHEITEN

		Farbnr.	Licht	Lasur	Sprit	Nitro	Alkali
Eco Masterprint LT	Y	20-2505	5	+	+	+	+
Eco Masterprint LT	M	20-2506	5	+	+	+	-
Eco Masterprint LT	C	20-2507	8	+	+	+	+
Eco Masterprint LT	B	20-2509	8	-	+	+	+

+ Eigenschaft gegeben

- Eigenschaft nicht gegeben

DRUCKHILFSMITTEL

Additive	Nr.	Dosierung
Extrafit Ink Reducer	071	max. 5 %
Extrafit Ink Gel	348	max. 5 %
Extrafit Ink Dryer	2001	max. 5 %

LAGERUNG

- Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Lagerung nur in Originalgebinden bei 10 – 30 °C
- Ungeöffnet und richtig gelagert haben die Farben eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab Lieferdatum

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluss haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.