
PRODUKTINFORMATION



Supreme Protect LT

Die Skala ist eine moderne Universalserie, die auch auf kritischen Bedruckstoffen eine hervorragende Scheuerfestigkeit erzielt. Sie ist mineralölfrei, bedingt kastenstabil und auf Basis nachwachsender Rohstoffe rezeptiert.


Die Farbserie erfüllt folgende Kriterien:

- Cobaltfrei
- Geeignet für alle Maschinentypen im Schön- und Widerdruck
- Geringer Tack
- Hervorragende Verdruckbarkeit
- Hervorragende Scheuerfestigkeit
- Sehr gute Slip- und Gleiteigenschaften
- Mittleres Wegschlagen
- Hervorragende Farb-Wasser-Balance
- Sehr geringe Nebelneigung
- Schnelle Weiterverarbeitung
- Nicht für die Anwendung im Lebensmittelverpackungsdruck empfohlen

NORMEN

- Entspricht den Vorgaben der ISO 2846-1 sowie ISO 12647-2 und erreicht bei entsprechender Tonwertspreizung eine neutrale Graubalance

EIGENSCHAFTEN



ECHTHEITEN

		Farbnr.	Licht	Lasur	Sprit	Nitro	Alkali
Supreme Protect LT	Y	135135	5	+	+	+	+
Supreme Protect LT	M	135136	5	+	+	+	-
Supreme Protect LT	C	135137	8	+	+	+	+
Supreme Protect LT	B	135138	8	-	+	+	+

+ Eigenschaft gegeben

- Eigenschaft nicht gegeben

DRUCKHILFSMITTEL

Additive	Nr.	Dosierung
Extrafit Ink Reducer	071	max. 5 %
Extrafit Ink Gel	348	max. 5 %
Extrafit Ink Dryer	2001	max. 5 %

LAGERUNG

- Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Lagerung nur in Originalgebinden bei 10 – 30 °C
- Ungeöffnet und richtig gelagert haben die Farben eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab Lieferdatum

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluss haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.